

お庭で太陽光発電

# おひさまCARルーフ®

OHISAMA CARROOF GUIDE



自然災害補償  
・  
長期保証

国内製  
カーポート  
を採用

10年間で3回の  
メンテナンス  
サポート  
付

建築法規の  
基準も  
クリア

庭さきスペースを  
有効活用しませんか

選ばれるのには理由があります

安心の  
Made in Japan  
カーポート

カールーフサイズとモジュール枚数の変更が可能

モジュール  
配置も自由!

「おひさまカールーフ *Free*」誕生!

## 1. 自然災害補償・長期保証

モジュールメーカー各社の製品保証およびモジュール出力保証はもちろんのこと、10年間の自然災害補償も付帯されている為、長期に渡り安心してお使いいただけます。




### <自然災害補償対象事故>

火災・落雷・破裂・爆発・風災（竜巻含む）・雹災・雪災・外部からの物体の衝突・盗難・水害

## 2. 国内製カーポートを採用

カーポートは国内メーカーによる、安心の国内生産品です。太陽光発電システムについても国内外で販売実績十分のメーカーを採用しています。



## 3. メンテナンスサポート付

メンテナンス専門会社によるメンテナンスサポートを標準付帯。

設置後1年目、5年目、9年目に専門スタッフがご訪問させていただき、電気点検等を実施いたします。

ご契約完了後に契約証書を発行いたしますので、お手元で大切に保管下さい。



## 4. 建築法規の基準もクリア

おひさまカールーフは、設置に際し建築確認申請が必要となる建造物です。

垂直積雪量が40cmを超えるエリアでは積雪モデルでの申請および設置が必要となります。





▶ 主な対象事故

以下の事故でおひさまカールーフに損害が出た場合に補償されます。

- 火災 風災 落雷 水災 雪災・雪災 破裂・爆発 外部からの物体の衝突 盗難

※ご購入者様等の火災保険等でその損害に保険金が支払われる場合にはその保険金が優先されます。

▶ 補償責任期間

系統連系日より10年間

▶ 補償上限金額

お客様の購入価格（設置費用含む）

▶ 補償の対象となる機器

1. 太陽光電池モジュール
2. パワーコンディショナ
3. 架台（カーポート・取付金具）
4. 表示モニタ ※オプションにてご用意可能です（料金別途）
5. 1～4までの付属品または付属配線であって、設置時に供給されたもの

さらに！  
おひさまカールーフなら



車両等の出入りの際、誤っておひさまカールーフにぶつけてしまった場合においても、「外部からの物体の衝突」の事象にあたり、補償の対象となります。運転手がお客様ご本人やご家族の場合も適用となります。※車両側の損傷については当該補償の対象とはなりません。

メンテナンスサポート

10年間で3回のメンテナンスサポートが標準付帯

通常メガ発電所のような大きな発電所の点検に使われるIVカーブトレーサーを使用し、専門スタッフによる専用報告書にてメンテナンスの結果をご報告致します。不具合や障害物の早期発見をし、最適な発電をして頂くよう心掛けております。

▶ メンテナンスサポートの流れ

設置後1年目、5年目、9年目に専門スタッフがお伺いし、電気点検等を実施致します。ご契約完了後に契約証書を発行いたしますので、お手元で大切に保管下さい。



株式会社スリーイノベーション

- ① 株式会社スリーイノベーションよりメンテナンスの日程調整のアポイントをご連絡させていただきます。
- ② 日程が確定致しましたら専門スタッフが、メンテナンス作業にお伺いさせていただきます。
- ③ 報告書 後日、点検報告書を発行させていただきます。

お客様



▶ メンテナンス内容



パワーコンディショナ点検

- 運転履歴確認
- 異臭・異音
- ファン作動音



延長ケーブル点検

- 断線
- 腐食
- 変色



計測

- IVカーブ
- 絶縁抵抗

▶ IVカーブでの発電量測定

専門スタッフによるメンテナンスの結果を専用報告書にてご報告致します。




👉 IVカーブトレーサーで測定するとこんなメリットがあります

🔴 発電量の細かな変化を見つけ、故障や不具合の早期発見に繋がる！

太陽光は【系統】と呼ばれる複数のパネルのグループで構成されています。系統毎に測定する事で、全体では見えにくい、細かな発電量の変化を見つける事が出来ます。

🔴 発電に影響する影や障害物を特定し、最適な発電を目指す！

最適な発電を実現して頂く様、専用報告書にて報告させていただきます。



カーポートサイズ と モジュール枚数 の変更が可能

# 「おひさまカーポート Free<sup>フリー</sup>」誕生!

通常タイプの「おひさまカーポート」サイズでは敷地に収まらない…  
屋根上と併せて10kW未満にしたいので太陽光の設置容量を調整したい…  
そんなお客様への新たなご提案。

例えばQセルズの場合

モジュール配置も  
自由です!

## タイプA (3台用)

モジュール枚数	設置容量	パワコン容量
通常タイプ 20枚	7.100 kW	4.4 kW × 2 <sup>※</sup>
✓ 19枚	6.745 kW	5.5 kW
✓ 18枚	6.390 kW	
✓ 17枚	6.035 kW	
✓ 16枚	5.680 kW	
✓ 15枚	5.325 kW	4.4 kW

※過積載で5.5kWも可

## タイプB (2台用)

モジュール枚数	設置容量	パワコン容量
通常タイプ 15枚	5.325 kW	4.4 kW
✓ 14枚	4.970 kW	
✓ 13枚	4.615 kW	
✓ 12枚	4.260 kW	
✓ 11枚	3.905 kW	
✓ 10枚	3.550 kW	

カーポートで電気を  
創って使う!蓄えて使う!

## ハイブリッド蓄電システム搭載型

# 「おひさまカーポート プラス」 好評発売中!

1つのパワーコンディショナで、電気を「創って使う」「蓄えて使う」の両方を実現する、太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム。  
普段のくらしでも停電時でも、電気を安心供給。しかも月々の電気料金の節約にも貢献。  
カーポート設置と同時に、もしも!に備えた“安心”をパッケージ価格でお得にご利用いただけます。

### ■ハイブリッド蓄電システムの構成

